


Deckenabhängungen für AKUSTIX Vario Elemente für viele Situationen

- ✓ Für alle **AKUSTIX** Vario Elemente mit einer Materialstärke von 18 mm
- ✓ Flexibel verstellbar in der Höhe - Ideal für jeden Einsatzort
- ✓ Drei verschiedene Deckenbefestigungen ermöglichen Installationen an vielen Decken-Situationen
- ✓ Weitere Seillängen als Zubehör erhältlich



Details


Standardseillänge	1000 mm
Optionale Seillänge	1500 / 3000 mm





Deckenbefestigung:
CELIDO C für Rasterdecken




Technische Zeichnungen



Position: Bohrlöcher im AKUSTIX Element



Geeignete AKUSTIX Vario Elemente




Separat in verschiedenen
Maßen und Farben erhältlich.

Akustikelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die empfohlene Anzahl der Befestigungssets variiert bei großen AKUSTIX Vario Elementen.
Empfehlung: Paneel-Befestigungen alle 600 mm

Bezeichnung	PE	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
CELIDO Cumulos 4:1	1	Decken-Befestigungs-Set für AKUSTIX Vario: Cumulos (18 mm); 4 Befestigungspunkte (Paneel) / 1 Befestigungspunkt (Decke)	Verbindung Decke/Paneel	308 126334
CELIDO Cumulos 1500	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set: Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set: Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124059
CELIDO C	1	Deckenbefestigungsclip für Rasterdecken	Deckenbefestigung	308 127055

Deckenabhängungen für AKUSTIX Vario Elemente für viele Situationen

- ✓ Für alle **AKUSTIX** Vario Elemente mit einer Materialstärke von 12 mm
- ✓ Flexibel verstellbar in der Höhe - Ideal für jeden Einsatzort
- ✓ Drei verschiedene Deckenbefestigungen ermöglichen Installationen an vielen Decken-Situationen
- ✓ Weitere Seillängen als Zubehör erhältlich



Details


Standardseillänge	1000 mm
Optionale Seillänge	1500 / 3000 mm





Deckenbefestigung:
CELIDO C für Rasterdecken




Technische Zeichnungen



Position: Bohrlöcher im AKUSTIX Element



Geeignete AKUSTIX Vario eco Elemente



Separat in verschiedenen
Maßen und Farben erhältlich.

Akustikelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die empfohlene Anzahl der Befestigungssets variiert bei großen AKUSTIX Vario Elementen.
Empfehlung: Paneel-Befestigungen alle 400 mm



Bezeichnung	PE	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
CELIDO Cumulos 4:1 eco	1	Decken-Befestigungs-Set für AKUSTIX Vario: Cumulos eco (12 mm); 4 Befestigungspunkte (Paneel) / 1 Befestigungspunkt (Decke)	Verbindung Decke/Paneel	308 126313
CELIDO Cumulos 1500	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set: Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set: Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124059
CELIDO C	1	Deckenbefestigungsclip für Rasterdecken	Deckenbefestigung	308 127055

CELIDO Cumulos 2:2 / 4:2




Deckenabhängungen für AKUSTIX Vario Elemente für viele Situationen

- ✓ Für alle **AKUSTIX** Vario Elemente mit einer Materialstärke von 18 mm
- ✓ Flexibel in Höhe und Neigungswinkel verstellbar - Ideal für jeden Einsatzort
- ✓ Drei verschiedene Befestigungslösungen enthalten
- ✓ Weitere Seillängen als Zubehör erhältlich



Details


Standardseillänge	1000 mm
Optionale Seillänge	1500 / 3000 mm




Deckenbefestigung:
SOLIDO C für Rasterdecken




Technische Zeichnungen





Aufhängungsvariante 2:2
In einer Achse neigbar
(Frontansicht)



Aufhängungsvariante 4:2
In einer Achse neigbar
(Frontansicht/Seitenansicht)



Aufhängungsvariante 4:2
In zwei Achse neigbar
(Seitenansicht)



Akustikelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die empfohlene Anzahl der Befestigungssets variiert bei großen AKUSTIX Vario Elementen. Empfehlung: Paneel-Befestigungen alle 600 mm

Bezeichnung	PE	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
CELIDO Cumulos 2:2	2	Doppelseil-Abhängungs-Set für AKUSTIX Vario: Cumulos (18 mm); 2 Befestigungspunkte (Paneel) / 2 Befestigungspunkt (Decke)	Verbindung Decke/Paneel	308 126327
CELIDO Cumulos 4:2	2	Doppelseil-Abhängungs-Set für AKUSTIX Vario: Cumulos (18 mm); 4 Befestigungspunkte (Paneel) / 2 Befestigungspunkt (Decke)	Verbindung Decke/Paneel	308 126320
CELIDO Cumulos 1500	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set: Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124717
CELIDO Cumulos 3000	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set: Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124059
CELIDO C	1	Deckenbefestigungsclip für Rasterdecken	Deckenbefestigung	308 127055





CELIDO Cumulos 2:2 eco / 4:2 eco




Deckenabhängungen für AKUSTIX Vario Elemente für viele Situationen

- ✓ Für alle **AKUSTIX Vario eco** Elemente mit einer Materialstärke von 12 mm
- ✓ Flexibel in Höhe und Neigungswinkel verstellbar - Ideal für jeden Einsatzort
- ✓ Drei verschiedene Befestigungslösungen enthalten
- ✓ Weitere Seillängen als Zubehör erhältlich



Details




Standardseillänge	1000 mm
Optionale Seillänge	1500 / 3000 mm




Deckenbefestigung:
CELIDO C für Rasterdecken



Technische Zeichnungen




Geeignete AKUSTIX Vario eco Elemente




Separat in verschiedenen
Maßen und Farben erhältlich.



Aufhängungsvariante 2:2
In einer Achse neigbar
(Frontansicht)



Aufhängungsvariante 4:2
In einer Achse neigbar
(Frontansicht/Seitenansicht)



Aufhängungsvariante 4:2
In zwei Achse neigbar
(Seitenansicht)



Akustikelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die empfohlene Anzahl der Befestigungssets variiert bei großen AKUSTIX Vario Elementen.
Empfehlung: Paneel-Befestigungen alle 400 mm

Bezeichnung	PE	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
Celido Cumulos 2:2 eco	2	Doppelseil-Abhängungs-Set für AKUSTIX Vario : Cumulos eco (12 mm); 2 Befestigungspunkte (Paneel) / 2 Befestigungspunkt (Decke)	Verbindung Decke/Paneel	308 126306
Celido Cumulos 4:2 eco	2	Doppelseil-Abhängungs-Set für AKUSTIX Vario : Cumulos eco (12 mm); 4 Befestigungspunkte (Paneel) / 2 Befestigungspunkt (Decke)	Verbindung Decke/Paneel	308 126299
Celido Cumulos 1500	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set : Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124717
Celido Cumulos 3000	2	Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Vario Set : Cumulos (eco)	Verlängerung Decke/Paneel	308 124059
Celido C	1	Deckenbefestigungsclip für Rasterdecken	Deckenbefestigung	308 127055

